

BE OĆIN



Betonska Galanterija

[WWW.DAK-BEOCIN.COM](http://WWW.DAK-BEOCIN.COM)



## Iskustvo

„DAK“ Beočin, na najsavremeniji način, u svom proizvodnom pogonu, proizvodi vibro-presovanu betonsku galeriju za popločavanje staza, parkirališta, dvorišta, bašta, prostora oko bazena, trotoara, obala i drugih površina za uređenje. Raznovrsnost oblika i boja i mogućnost kombinovanja obezbeđuju širok spektar upotrebe u različitim životnim okruženjima.

# vrhunski kvalitet

Vibro-presovani betonski elementi izrađuju se od dvofrakcijskog, polusuvog betona, kombinacijom pritiska i vibracije na mašini "ZENITH" 940S. Kapacitet proizvodnje je oko 250 m<sup>2</sup> ploča u zavisnosti od vrste proizvoda u jednoj smeni ili oko 800 m ivičnjaka, zavisno od dimenzija. Nakon izrade elementi se mogu ugraditi posle 5-7 dana. Naša betonska galerterija je vrhunskog kvaliteta. U proizvodnji se koriste najkvalitetnije komponente.

Elementi mogu imati prirodnu boju betona, crvenu, crnu, žutu, braon ili neku po želji kupca.



Laki saobraćaj



Teški saobraćaj



Otpornost na habanje



Otpornost na klizanje



Otpornost na mraz i soli



Čvrstoća na pritisak

Prednost površina obloženih našim pločama su izdžljivost na pritisak tereta, lep dizajn, otporne su na ekstremne atmosferske uticaje (sneg, mraz, kiša), ne kližu se, a u slučaju potrebe veoma se lako podižu i ponovo postavljaju. Po želji naručioca ploče se proizvode u najrazličitijim bojama.


Naši proizvodi našli su svoje mesto u parternom uređenju mnogih gradova i mesta u Srbiji (Novi Sad, Beograd, Apatin, Ruma, Šabac, Subotica i dr.).

Kontrolu kvaliteta naših proizvoda vrši "Institut za ispitivanje materijala—IMS" Beograd.

# Betonska Galanterija



## Ploča 25x25x8






Proizvodni program ovih elemenata namenjen je za pokrivanje pešačkih staza i puteva, uređenja ulica, dvorišta, parkirališta i sličnih površina. Gornja površina elemenata ima oborene ivice, tako da podržava dekorativnost oblika elemenata, daje atraktivan izgled i sprečava klizanje. Oblik i dizajn elemenata kao i izrada u više različitih boja pružaju mogućnost veoma raznovrsnog uklapanja.

Dimenzije DxŠxV (cm)	kom/m <sup>2</sup>	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
25x25x8	16	11,5	96	1104



## Ploča 40x20x6



Betonski element namenjen za uređenje i izgradnju pešačkih staza i puteva. Vrlo je dekorativan za uređenje ulica i centara naseljenih mesta, parkova, šetališta, dvorišta i terasa. Izrađuje se u više boja, a zbog jednostavnosti uklapanja pruža mogućnost velikog broja različitih kombinacija.



Dimenzije DxŠxV (cm)	kom/m <sup>2</sup>	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
40x20x6	12,5	11	150	1650



# Betonska Galanterija





## Ploča 30x30



Dimenziije DxŠxV (cm)	kom/m <sup>2</sup>	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
30x30x6	11	12,7	120	1524
30x30x8	11	16,7	96	1603



## Ploča 20x20



Dimenziije DxŠxV (cm)	kom/m <sup>2</sup>	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
20x20x6	25	5,3	150	1650



Betonski element namenjen za uređenje i izgradnju pešačkih staza i puteva. Vrlo je dekorativan za uređenje ulica i centara naseljenih mesta, parkova, šetališta, dvorišta i terasa. Izrađuje se u više boja, a zbog jednostavnosti uklapanja pruža mogućnost velikog broja različitih kombinacija.



# Betonska Galanterija



## Ploča 20x10x8





Betonski element namenjen za uređenje i izgradnju pešačkih staza i puteva. Vrlo je dekorativan za uređenje ulica i centara naseljenih mesta, parkova, šetališta, dvorišta i terasa. Izrađuje se u više boja, a zbog jednostavnosti uklapanja pruža mogućnost velikog broja različitih kombinacija.

Dimenzije DxŠxV (cm)	kom/m <sup>2</sup>	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
20x10x8	50	4,8	270	1295
20x10x6	50	2,7		



## Behaton



Osnovna karakteristika ovog modela je odličan sistem uklapanja jedinica, kod koga jednu pločicu opšivaju četiri bočne čime se postiže izuzetna stabilnost popločane površine. Lakoća postavljanja, velika funkcionalnost, dugotrajnost i osećaj udobnosti pri korišćenju, čine ga idealnim za popločavanje površina sa frekvenitim saobraćajem, kako pešačkim tako i motornim. Debljina od 6 cm koristi se sa pešačke zone i lakši saobraćaj, a 8 cm za teški teretni saobraćaj.





Dimenzije DxŠxV (cm)	kom/m <sup>2</sup>	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
19,8x16,3x8	36	5	198	990
19,8x16,3x6	36	3,9	231	900



# Betonska Galanterija



## Olimpija






Betonski element pogodan za popločavanje pešačkih staza i prilaznih puteva, površina, dvorišta i terasa, parking prostora, ulica i trgova. Dekorativan je i kao podna obloga velikih sportskih i poslovnih centara. Gornja površina elementa ima oborene ivice, tako da podržava dekorativnost oblika elementa, daje atraktivni izgled i sprečava klizanje. Zbog prikladnog oblika i mogućnosti izrade u različitim bojama ovo je element sa najviše mogućih načina ređanja i uklapanja. element sa

Dimenziije DxŠxV (cm)	kom/m2	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
22,5x11x8	36	5	210	1050



## Unidekor



Proizvodni program ovih elemenata namenjen je za pokrivanje pešačkih staza i puteva, uređenja ulica, dvorišta, parkirališta i sličnih površina. Gornja površina ima oborene ivice, tako da podržava dekorativnost oblika elemenata, daje atraktivan izgled i sprečava klizanje. Oblik i dizajn elemenata kao i izrada u više različitih boja pružaju mogućnost veoma raznovrsnog uklapanja.


Dimenziije DxŠxV (cm)	kom/m2	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
14x14; 9x9; x6	36	3,6	196	706,6



# Betonska Galanterija




## Šestougao




80

250



152



218



Dimenziije DxŠxV (cm)	kom/m2	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
21,8x25x8	23,5	7,2	120	864




## Osmougao





193

80



80

193



Dimenziije DxŠxV (cm)	kom/m2	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
19x8x6	27	4,4	175	770







Nov i jedinstveni proizvod iz grupe betonskih elemenata namenjen za uređenje pešačkih staza, ulica, dvorišta, parkova i drugih površina. Savremenog je oblika i dizajna. Pri slaganju sa ostalim elementima iz grupe sistema daje veliki broj nesvakidašnjih kombinacija.

# Betonska Galanterija






## Kocka



Dimenziije DxŠxV (cm)	kom/m2	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
8x8x6	156	1	330	330



## Školjka






Proizvodni program ovih elemenata namenjen je za pokrivanje pešačkih staza i puteva, uređenja ulica, dvorišta, parkirališta i sličnih površina. Gornja površina elemenata ima oborene ivice, tako da podržava dekorativnost oblika elemenata, daje atraktivan izgled i sprečava klizanje. Oblik i dizajn elemenata kao i izrada u više različitih boja pružaju mogućnost veoma raznovrsnog uklapanja.

Dimenziije DxŠxV (cm)	kom/m2	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
20x21x6	35	4	196	784






## Izduženi šestougao



Dimenziije DxŠxV (cm)	kom/m2	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
16x8x6	48	2,2	294	647



## Zarubljeni behaton



Nov i jedinstveni proizvod iz grupe betonskih elemenata namenjen za uređenje pešačkih staza, ulica, dvorišta, parkova i drugih površina. Savremenog je oblika i dizajna. Pri slaganju sa ostalim elementima iz grupe sistema daje veliki broj nesvakidašnjih kombinacija.




Dimenziije DxŠxV (cm)	kom/m2	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
19,3x8x6	42	2,6	246	640



# Betonska Galanterija






## ME-BA raster



Dimenziije DxŠxV (cm)	kom/m <sup>2</sup>	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
60x40x10	4	33	32	1024



## Veliki behaton



Dimenziije DxŠxV (cm)	kom/m <sup>2</sup>	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
40x32x10	9	24	45	1080





Element namenjen za oblaganje kosina, terena, nasipa, utvrdu obala i puteva. Zbog veličine i otpornosti na pritisak pogodan je za izradu parking prostora, industrijskih dvorišta i drugih površina koje trpe velika opterećenja.

# Betonska Galanterija



## Ivičnjak 50x18x24





Dimenzije DxŠxV (cm)	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
50x18x24	47	36	1692

Betonski element koji se koristi prilikom izgradnje i uređenja pešačkih staza, puteva i drugih saobraćajnica.

Takođe koristi se kod izgradnje parking prostora i pešačkih ostrva. Element je napravljen po SRPS U.N2.060.



## Ivičnjak 50x12x18




Dimenzije DxŠxV (cm)	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
50x12x18	21,5	72	1548

Betonski element koji se koristi prilikom izgradnje i uređenja pešačkih staza, puteva i drugih saobraćajnica.

Takođe koristi se kod izgradnje parking prostora i pešačkih ostrva. Element je napravljen po SRPS U.N2.060.




## Ivičnjak 100x8x24



Betonski element koji se koristi prilikom izgradnje i uređenja pešačkih staza, puteva i drugih saobraćajnica.



Takođe koristi se kod izgradnje parking prostora i pešačkih ostrva.



Dimenzije D x Š x V	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
100x8x24	47	28	1316



## U element





Klasična forma oblika pruža mnoštvo mogućnosti za primenu naročito u baštenском okruženju. Ovim elementom možete sami napraviti lepe, udobne i pre svega sigurne stepenice. Oblast primene proteže se od različitih oblika saksija i žardinjera, klupa, stolova, stepenovanih posuda za biljke na nagibima terena do zaštitnih zidova i ograda.

Dimenzije DxŠxV (cm)	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
40x50x40	83	8	664



## L element





Klasična forma oblika pruža mnoštvo mogućnosti za primenu naročito u baštenском okruženju. Ovim elementom možete sami napraviti lepe, udobne i pre svega sigurne stepenice. Oblast primene proteže se od različitih oblika saksija i žardinjera, klupa, stolova, stepenovanih posuda za biljke na nagibima terena do zaštitnih zidova i ograda.

Dimenzije DxŠxV (cm)	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
50x40	68	8	544



## Dunav kocka



Element je namenjen za oblaganje kosina terena, nasipa, utvrdu obala i puteva. Zbog veličine i otpornosti na pritisak pogodan je za izradu parking prostora, industrijskih dvorišta i drugih površina koje trpe velika opterećenja.


Dimenzije DxŠxV (cm)	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
40x24x18	40	40	1600




# Betonska Galanterija



## Kanaleta




Element je namenjen za odvod atmosferskih plitkih voda pri izradi i uređenju saobraćajnica, puteva, parking prostora, dvorišta, terasa, kao i drugih građevinskih površina.




Dimenzije DxŠxV (cm)	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
40x50x18	50	28	1400



## Rigola



Element je namenjen za odvod atmosferskih plitkih voda pri izradi i uređenju saobraćajnica, puteva, parking prostora, dvorišta, terasa, kao i drugih građevinskih površina.






Dimenzije DxŠxV (cm)	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
40x50x15	50	32	1600



# Betonska Galanterija



## Betonski blok






Šuplji zidni blok prema standardu SRPS U.N1.100 namenjen je za zidanje spoljnih zidova manjih objekata, srednjih nosećih zidova i zidova ispuna.

Dimenzije DxŠxV (cm)	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
39x19x19	19	72	1368



## Šestougao




Nov i jedinstveni proizvod iz grupe betonskih elemenata namenjen za uređenje pešačkih staza, ulica, dvorišta, parkova i drugih površina. Savremenog je oblika i dizajna. Pri slaganju sa ostalim elementima iz grupe sistema daje veliki broj nesvakidašnjih kombinacija.

Dimenzije DxŠxV (cm)	kg/kom	kom/paleti	kg/paleti
11,5x22x6	4,8	280	1344



OČEKUJEMO  
VAŠ  
POZIV

ISKUSTVO  
KVALITET  
ZADOVOLJSTVO



BehatonGalanterija  
[www.dak-beocin.com](http://www.dak-beocin.com)

Adresa : Dunavska bb 21300 Beočin  
Tel : +38121871103 ; +38121871891 ; Fax : +38121871358  
Email : [office@dak-beocin.com](mailto:office@dak-beocin.com)



[www.dak-beocin.com](http://www.dak-beocin.com)



[www.facebook.com/dak.doo](http://www.facebook.com/dak.doo)